

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: CPD16SQ-GE2LI
Kaldırma Kapasitesi	: 1.6 ton
Yük Merkezi	: 500 mm
Kaldırma Yüksekliği	: 4700mm
Serbest Kaldırma Yüksekliği	: 1151mm
Sideshift	: Var
Asansör Kapalı Yüksekliği	: 2160mm
Çatal Uzunluğu	: 1200 mm
Makina Uzunluğu	: 1930 mm. (Çatal hariç)
Makina Genişliği	: 1076 mm
Dönüş Yarıçapı	
Yürüyüş Motor Gücü	: 2 x 5,5 kW
Kaldırma Motor Gücü	: 14 kW
Yürüyüş Hızı (yükli/yüksüz)	: 16 / 17 km/h
Kaldırma Hızı (yükli/yüksüz)	: 0.45 / 0.65 m/s
İndirme Hızı (yükli/yüksüz)	: 0.58 / 0.50 m/s
Max. Tırmanma Kabiliyeti	: %22 - %30 (yükli - yüksüz)
Li-Ion Akü	: 80 V 228 Ah
Menşei	: ÇİN

AKSESUAR VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- * Led ikaz lambalarının yer aldığı modern ve şık gösterge paneli.
- * Entegre side-shifter (sağa-sola kaydırma ataşmanı)
- * **LED Flashing Light**
- * **Ön ve Arka Çalışma Işıkları**
- * **Ön ve Arka Bluespot Mavi Işık**
- * **Manuel levyeli kullanım**
- * ZAPI kontrol sistemi
- * Ayarlanabilir süspansiyonlu koltuk sayesinde konforlu ve güvenli sürüş
- * Li-ion akü sayesinde ara sarj imkanı yapılabilmektedir. Bakım gerektirmez.
- * 80V/200A şarj cihazı
- * **Dolgu Lastik**
- * **4 yol valf (ataşman kullanımına uygun)**
- * **Çelik Kabin**
- * Isıtıcı
- * **Ön Arka Kamera**
- * **Operatör Karth Sistem**









