

Akülü Forkliftler

CPD16SQ/20SQ

3 Teker 80V Forkliftler

KALDIRMA KAPASİTESİ
1600/2000 kg
KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ
Max. 6.5 Metre



CPD25

4 Teker 80V Forklift

KALDIRMA KAPASİTESİ
2500 kg
KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ
Max. 7.5 Metre



CPD30/35

4 Teker 80V Forkliftler

KALDIRMA KAPASİTESİ
3000/3500 kg
KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ
Max. 7.5 Metre



CPD50

4 Teker 80V Forklift

KALDIRMA KAPASİTESİ
5000 kg
KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ
Max. 7 Metre



CPD60-70-85-100

4 Teker 80V Forklift

KALDIRMA KAPASİTESİ
6000/7000/8500/10 000 kg
KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ
Max. 7 Metre



CPD120-135-150-160-180

4 Teker 80V Forklift

KALDIRMA KAPASİTESİ
12 000/13 500/15 000/16 000/18 000 kg
KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ
Max. 8 Metre



Dizel Forkliftler

CPCD25

Dizel Forklift

KALDIRMA KAPASİTESİ

2500 kg

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ

Max. 6 Metre



CPCD30/35

Dizel Forklift

KALDIRMA KAPASİTESİ

3000/3500 kg

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ

Max. 6 Metre



CPCD50

Dizel Forklift

KALDIRMA KAPASİTESİ

5000 kg

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ

Max. 7 Metre



CPCD70

Dizel Forklift

KALDIRMA KAPASİTESİ

7000 kg

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ

Max. 7 Metre



CPCD100

Dizel Forklift

KALDIRMA KAPASİTESİ

10 000 kg

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ

Max. 7 Metre



CPCD20/25/30/35

Arazi Tipi Dizel Forklift

KALDIRMA KAPASİTESİ

2000/ 2500/3000/3500 kg

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ

Max. 6 Metre



Ađır Hizmet Tipi Forkliftler

CPCD160

Dizel Forklift

KALDIRMA KAPASİTESİ

16 000 kg

YÜK MERKEZLERİ

600/900/1200mm



CPCD200-250-280

Dizel Forklift

KALDIRMA KAPASİTESİ

25 000 kg

YÜK MERKEZLERİ

600/900/1200mm



CPCD300-320-350-460

Dizel Forklift

KALDIRMA KAPASİTESİ

32 000 kg

YÜK MERKEZLERİ

600/900/1200mm



RSH4527/31

Liman Forklift

KALDIRMA KAPASİTESİ

45 000 kg



CPCD250EC

Boş Konteyner Elleçleme

KALDIRMA KAPASİTESİ

25 000 kg

YÜK MERKEZLERİ

1220mm



BD150/300

Konteyner Elleçleme Aracı

TAŞIMA KAPASİTESİ

15 000/30 000 kg



QYD200/250

Endüstriyel Taşıma Aracı

TAŞIMA KAPASİTESİ

20 000/25 000 kg



Transpaletler

CBD20J

Akülü Transpalet

KALDIRMA KAPASİTESİ

2000 kg



LIION

CBD20/25/30

Platformlu Akülü Transpalet

KALDIRMA KAPASİTESİ

2000/2500/3000 kg

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ

Max. 120 mm



LIION

İstif Makineleri

CDD10/16

İstif Makinesi

KALDIRMA KAPASİTESİ

1200/1600 kg

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ

Max. 5 Metre



LIION

CDD16

Platformlu İstif Makinesi

KALDIRMA KAPASİTESİ

1600

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ

Max. 5.8 Metre



LIION

CTD14/16/20

Geniş Ayaklı İstif Makinesi

KALDIRMA KAPASİTESİ

1400/1600/2000 kg

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ

Max. 4 Metre



LIION

CQDM15

Reach Stacker

KALDIRMA KAPASİTESİ

1500 kg

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ

Max. 5 Metre



LIION